



Veselības ministrija

Vakcinācija pret Covid - 19

03.11.2021.

Kopējie dati uz 02.11.2021.

927

Vakcinācijas kabinetu skaits

Indikācijas vakcinācijai	2021.10.25	2021.10.26	2021.10.27	2021.10.28	2021.10.29	2021.10.30	2021.10.31	Total
⊕ Cits iedzīvotājs;	3,969	4,031	4,282	4,279	4,436	2,569	785	24,351
⊕ Pēc paša vēlēšanās;	3,530	3,837	4,208	3,773	3,981	3,473	877	23,679
⊕ Persona vecumā virs 60 gadiem;	2,270	2,686	3,046	3,019	3,105	1,181	190	15,497
⊕ Persona ar hroniskām slimībām;	658	880	896	970	999	58	5	4,466
⊕ Ārstniecības persona;	448	484	584	653	781	185	43	3,178
⊕ Citas veselības indikācijas;	380	250	304	168	460	55	45	1,662
⊕ Cita paaugstinātā riska grupa;	76	69	207	212	293	1	1	859
⊕ Plānveida vakcinācija (pēc vakcinācijas kalendāra);	83	147	150	166	84			630
⊕ Ārstniecības iestādes darbinieks;	78	91	105	131	140	11		556
⊕ SAC klients;	2	50	20	22	142	37		273
⊕ Izglītības iestāžu darbinieks;	19	31	46	60	57	8		221
⊕ Epidemioloģiskās indikācijas - uzliesmojums, epidēmija;	20	37	28	50	69	6		210
⊕ Ieslodzītais;	8	25	42	3	37			115
⊕ Kontakts ar personām ar hroniskām slimībām;	12	18	15	18	24			87
⊕ Grūtniece;	9	9	12	16	20	3	2	71
⊕ Operatīvo dienestu darbinieks;	6	5	12	19	13	5		60
⊕ Imūnsupresīva persona ;	8	7	6	9	24	5		59
⊕ SAC darbinieks;	5	10	15	11	15	1		57
⊕ Nozaru prioritāro iestāžu darbinieks;	3	7	13	12	6	1		42
⊕ Vakcinēts ārzemēs;	1	2	1	1	5	2		12
⊕ Ieslodzījumu vietu pārvaldes personāls;			2	3	6			11
⊕ Speciālo iestāžu klients;	3	1	1		3			8
⊕ Pirms ceļojuma;		1	1		1			3
Total	11,588	12,678	13,996	13,595	14,701	7,601	1,948	76,107


Līdz 02.11.2021. vakcinēti (vismaz vienu vakcīnas devu saņēmuši) **61.4% (1'163k) no visiem iedzīvotājiem**

- Vakcināciju uzsākuši **7.7% (145k)**
- Vakcināciju noslēguši **53.7% (1'018k)**


Preparāts	1.balstvakcinācija	1.pote	2.pote	3.pote	Total
BBIBP-CorV(Sinopharm)		12	13		25
Comirnaty	5,982	642,741	532,199	1,674	1,182,596
CoronaVac(Sinovac)		5	4		9
COVID-19 Vaccine Janssen	378	228,901	1,236	5	230,520
Covishield(ChAdOx1_nCoV-19)		110	110		220
Spikevax	2,750	158,260	125,954	670	287,634
Vaxzevria	23	132,719	129,479	13	262,234
Total	9,133	1,162,748	788,995	2,362	1,963,238

Intervālā no 25.10. līdz 31.10. vidējais vakcinācijas temps bija **10'872** vakcinācijas dienā

Iepriekšējo nedēļu dati




Vakcinācijas posms ● 1.pote ● 2.pote ● 3.pote



Prioritātes:

1. Senioru **pirmreizējā** vakcinācija no 60+, **papildu deva** imūnsupresētām personām
2. Pirmreizējā vakcinācija visiem iedzīvotājiem – vakcinācijas aptveres palielināšana
3. Balstvakcinācija senioriem 65+ un SAC klientiem
4. Balstvakcinācija pārējiem iedzīvotājiem

Aptvere iedzīvotāju grupās



*vakcinēto vecums daļēji pārklājas ar citām indikācijām (piem. veselības nozares darbinieki, personas ar hroniskām slimībām)

Senioru vakcinācijas aptveres monitoring

- Katram ģimenes ārstam un pašvaldībai ir iespēja iepazīties ar savu nevakcinēto iedzīvotāju skaitu pa vecuma grupām
- Var redzēt vakcinācijas aptveres pieaugumu starp praksē reģistrētajiem senioriem un citām vecuma grupā

25.10-01.11

Vakcinācijas aptvere 60+	Aptvere citas vecuma grupās	Nevakcinēti iedzīvotāji 60+	Nevakcinēti visās vecuma grupās	Vakcinācijas pieaugums 60+ grupā	Vakcinācijas pieaugums visās vecuma grupās
74.4%	52.0%	10	794	16.7%	8.0%
66.0%	52.2%	16	699	11.1%	8.3%
62.8%	62.2%	302	684	10.1%	11.3%
60.6%	51.8%	50	697	7.4%	9.4%
60.0%	64.2%	351	602	14.4%	15.2%
58.9%	56.7%	224	627	13.5%	12.1%
58.0%	56.7%	242	529	14.5%	14.5%
57.5%	52.1%	116	752	17.1%	13.0%
56.9%	58.0%	259	564	11.6%	13.2%
56.9%	57.9%	349	652	11.2%	11.9%
56.2%	57.8%	64	668	8.6%	11.1%
54.4%	54.6%	21	518	12.5%	9.1%
54.3%	56.3%	324	740	12.2%	12.2%
51.6%	53.7%	290	527	11.9%	15.7%
50.8%	53.6%	402	819	11.5%	13.6%

Senioru aptveres palielināšanas pasākumi

- **Katrs ģimenes ārsts ir informēts par pašvaldības pārstāvi, kurš ir atbildīgs par atbalsta sniegšanu ģimenes ārstiem.**
- **Pašvaldības sniedz atbalstu ģimenes ārstiem:**
 - nevakcinēto senioru apzvanīšanā un aicināšanā uz vakcināciju
 - transporta nodrošināšanā senioru nokļūšanai no dzīves vietas līdz vakcinācijas punktam un atpakaļ
 - transporta nodrošināšanai ģimenes ārsta nokļūšanai līdz seniora dzīves vietai mājas vakcinācijai (senioriem 70+)
- **Gadījumā, ja ģimenes ārstiem pietrūkst jaudas operatīvi līdz 14. novembrim uzsākt savu senioru vakcināciju, pašvaldības kopā ar Nacionālo veselības dienestu rīko izbraukuma vakcinācijas senioriem (piem. 3.11. – Skrundā)**
- **Senioru īpatsvars starp visiem 1. potes saņēmējiem bija:**
 - **22.3% nedēļā 11.10.-17.10.**
 - **27.7% nedēļā 18.10.-24.10.**
 - **35.8% nedēļā 25.10.-31.10.**

Avots: NVD



Veselības ministrija

Vakcinācija pret Covid - 19

03.11.2021.

Pirmreizējās vakcinācijas nodrošināšana

1. deva		2. deva	
Vakcīnas veids	Vecums	Kad jāievada	Ar kādām vakcīnām (norādīts prioritārā secībā)
Spikevax (Moderna)	Ieteicama visiem vecumā no 26 gadiem	28 dienas pēc 1. devas	Spikevax, Comirnaty
Comirnaty (Pfizer – BionTech)	Ieteicams jauniešiem vecumā no 12 – 25 gadiem	21 diena pēc 1. devas	Jauniešiem – Comirnaty, pārējiem iedzīvotājiem – Comirnaty vai Spikevax
Vaxzevria (Astra Zeneca)	Drīkst tikai no 18 gadiem	4-12 nedēļas pēc 1. devas	Spikevax, Comirnaty, Vaxzevria
Janssen (Johnson&Johnson)	Drīkst tikai no 18 gadiem	Pirmreizējā vakcinācijā nav nepieciešama	

Līdz **02.11.** veiktas **11 495** balstvakcinācijas devas:

- **personām ar būtiski novājinātu imūno sistēmu**
- **sociālās aprūpes centru iemītniekiem**
- personām vecumā no 65 gadiem
- veselības aprūpes sistēmā strādājošiem, kam ir augsts profesionālais un lokāla uzliesmojuma risks
- iedzīvotājiem vecumā no 18 gadiem 8 - 12 nedēļas pēc Janssen vakcīnas saņemšanas

Balstvakcinācijas nodrošināšana

No 04.11.2021. plānots uzsākt:

- balstvakcināciju pēc Moderna vakcīnu 2 devu saņemšanas personām vecumā no 65 gadiem, SAC iemītniekiem, veselības aprūpes sistēmā strādājošiem
- balstvakcināciju personām vecumā no 50 gadiem ar hroniskām saslimšanām ar visām vakcīnām

Novembrī plānots uzsākt:

- balstvakcināciju visiem iedzīvotājiem vecumā no 50 gadiem
- personām no 18 gadiem ar hroniskām saslimšanām, kas rada augstu risku Covid-19 slimībai
- personām no 18 gadiem citas augsta riska profesijās, kam ir ilgstoša saskarsme gan ar Covid-19 pacientiem, gan nevakcinātiem pret Covid-19 cilvēkiem un līdz ar to augsts profesionālais un lokāla uzliesmojuma risks.

Imunizācijas valsts padome atgādina, ka, izvērtējot riskus un ieguvumus, cilvēkiem, kas jaunāki par 30 gadiem bez nopietnām blakusslimībām balstvakcinācija visā populācijā nebūtu rekomendējama.

Papildus deva imūnsupresētām personām

Primārajā vakcinācijā saņemtās vakcīnas	Kas drīkst saņemt	Kad jāievada vakcīna?	Ar kādām vakcīnām: 1.prioritāte	Ar kādām vakcīnām: 2. prioritāte	E-veselībā ievada
Spikevax – Spikevax (Moderna)	<p>Augstas imūnsupresijas pacienti ir :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aktīva vai nesena terapija pacientiem ar solido orgānu audzējiem vai hematoloģiskām saslimšanām; ✓ Pacienti pēc solido orgānu vai hematopoētisko cilmes šūnu transplantācijas; Smags primārs imūndeficīts; ✓ HIV infekcija ar CD4 šūnu skaitu <50; ✓ Aktīva terapija ar kortikosteroīdiem augstās devās, alkilējošiem medikamentiem, antimetabolītiem, TNF blokatoriem un citiem imūnsupresējošiem vai imūnmodulējošiem bioloģiskajiem preparātiem; ✓ Pacienti ar ilgstošu dialīzi. 	Pēc 28 dienām	Spikevax pilna (0.5 ml) deva	Comirnaty	3. pote 3. pote Indikācija - imūnsupresīva persona
Comirnaty – Comirnaty (Pfizer – BionTech)					
Vaxzevria – Vaxzevria (Astra Zeneca)					
Vaxzevria (Astra Zeneca) – Comirnaty (Pfizer – BionTech) vai Spikevax (Moderna)					
Janssen (Johnson&Johnson)					2. pote 2. pote Indikācija - imūnsupresīva persona

Balstvakcinācija iedzīvotājiem

Primārajā vakcinācijā saņemtās vakcīnas	Kas drīkst saņemt	Kad jāievada vakcīna	Ar kādām vakcīnām: 1. prioritāte	Ar kādām vakcīnām: 2. prioritāte	E-veselībā ievada
Spikevax – Spikevax (Moderna)	personas vecumā 65+ veselības aprūpes sistēmā strādājošie SAC klienti	Ne agrāk kā 6 mēnešus, bet ieteicami 8 mēnešus pēc 2. devas	Spikevax puse (0.25 ml) devas	Comirnaty	3. pote 1. balstvakcinācija
Comirnaty – Comirnaty (Pfizer – BionTech)		Ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc 2. devas	Comirnaty	Spikevax pilna (0.5 ml) deva	3. pote 1. balstvakcinācija
Vaxzevria – Vaxzevria (Astra Zeneca)	personas vecumā no 50 gadiem ar hroniskām saslimšanām	Ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc 2. devas	Spikevax pilna (0.5 ml) deva	Comirnaty, Vaxzevria	3. pote 1. balstvakcinācija
Vaxzevria (Astra Zeneca) – Comirnaty (Pfizer – BionTech) vai Spikevax (Moderna)		Ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc 2. devas	Spikevax pilna (0.5 ml) deva	Comirnaty	3. pote 1. balstvakcinācija
Janssen (Johnson&Johnson)	Visi iedzīvotājiem vecumā no 18 gadiem	Ne ātrāk kā 8 nedēļas pēc 1. devas vai vēlāk	Spikevax pilna (0.5 ml) deva	Comirnaty, Janssen	2. pote 1. balstvakcinācija

Balstvakcinācija pret Covid – 19 nav nepieciešama (izņemot cilvēkus ar būtiski novājinātu imūno sistēmu):

- tiem, kuriem pirms vakcinācijas uzsākšanas bijis pozitīvs SARS CoV-2 PCR tests un tad sekojoši saņemtas 2 devas,
- tiem, kuriem pēc 2 devu saņemšanas ir bijis pozitīvs SARS CoV-2 PCR tests,
- un tiem kuriem starp abām vakcīnu devām bijis pozitīvs SARS CoV-2 PCR tests.
- tiem, kuriem pirms vai pēc vakcinācijas ar *Janssen Covid-19* vakcīnu bijis pozitīvs SARS CoV-2 PCR tests.

Pieteikšanās:

- **Manavakcina.lv** vai pa tālruni **8989** no 04.11.2021.
- Pie ģimenes ārsta
- Ārstniecības iestādē
- Vakcinācijas punktā tirdzniecības centrā vai pašvaldību telpās
- Izbraukuma vakcinācijas punktos (autobusos), t.sk. bez iepriekšējas reģistrācijas

Iedzīvotājiem Rīgā iespēja pieteikties balstvakcinācijai sekojošos vakcinācijas centros:

- Rimi Olimpiskais centrs – Grostonas 6B
- BT1 Ķīpsalas izstāžu halle – Ķīpsalas iela 8
- ATTA centrs – Krasta iela 60

Manavakcina.lv iespēja pieteikties iedzīvotājiem, kuri:

- balstvakcinācijas dienā ir sasnieguši 65 gadu vecumu
- veselības aprūpes sistēmā strādājošiem
- nav izslimojuši Covid – 19
- ir pagājušas vismaz 8 nedēļas kopš saņemtās Janssen 1. devas no 18 gadu vecuma
- ir pagājuši 6 mēneši kopš saņemtās Astra Zenecas (Vaxzevria) vai Pfizer BioNtech (Comirnaty) vai Moderna (Spikevax) 2. devas
- iedzīvotāji ar hroniskām saslimšanām no 50 gadu vecuma



Veselības ministrija

Paldies par uzmanību!

03.11.2021.