

**2011.GADA
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU
PATĒRIŅA
STATISTIKA**

Rīga
2012

Autors: *Zane Kivleniece*

Nacionālais veselības dienests

Cēsu iela 31 k-3

Rīga, LV-1012

Latvija

© 2012, Nacionālais veselības dienests, Latvija

ZĀĻU PATĒRIŅA ANALĪZE ZĀĻU IEGĀDES KOMPENSĀCIJAS SISTĒMAS IETVAROS

Zāļu iegādes kompensācijas sistēma nodrošina pacientiem iespēju saņemt noteiktu slimību ārstēšanai nepieciešamos medikamentus, kurus pilnībā vai daļēji apmaksā valsts un kuri ir iekļauti Kompensējamo zāļu sarakstā (KZS). Diagnožu saraksts, kuru ārstēšanai lietojamo zāļu iegādes izdevumi daļēji vai pilnīgi tiek kompensēti no valsts budžeta līdzekļiem, ir noteikts 2006.gada 31.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.899. „Ambulatorajai ārstēšanai lietojamo zāļu un medicīnas ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” 1. pielikumā. Sarakstā tiek iekļautas zāles, kas atbilst konkrētās diagnozes terapijas shēmām un ir ar pierādītu klīnisko un izmaksu efektivitāti. Pacientam ir iespēja saņemt nepieciešamo ārstēšanu atbilstoši viņa slimībai, tās smaguma pakāpei un komplikētībai.

KZS sastāv no A saraksta, kurā iekļauti līdzvērtīgas efektivitātes medikamenti, un B saraksta, kurā iekļautajiem medikamentiem KZS nav līdzvērtīgas efektivitātes zāļu. C sarakstā tiek iekļautas zāles, kuru izmaksas 1 pacienta ārstēšanai gadā pārsniedz 3000 latu un ražotājs zāļu kompensācijas izdevumus noteiktam pacientu skaitam apņemas segt no saviem līdzekļiem.

Nacionālais veselības dienests (NVD) apkopo informāciju par izrakstītajām zālēm un analizē to patēriņu, pamatojoties uz NVD Vadības informācijas sistēmu. Receptu uzskaites sistēma ietver ikmēneša informāciju par kompensētajiem medikamentiem.

2011. gadā valsts budžeta programma 33.03 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana tika izlietoti 77,0 miljoni latu, kas ir par 8% vairāk nekā 2010.gadā (71,4 miljoni latu). Papildus no programmas 33.13. Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana zāļu iegādes kompensācijai tika izlietoti 5.5 miljoni latu, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu (2,9 miljoni latu) ir par 90% vairāk.


Informācija par kompensēto zāļu patēriņu gan Zāļu vispārīgo nosaukumu, gan diagnožu griezumā ir attēlota 2 veidos – naudas izteiksmē un pēc patēriņa DDD/1000 iedzīvotājiem/dienā, pamatojoties uz ATC/DDD* klasifikāciju, veicot aprēķinus Latvijas iedzīvotāju skaits 2011.gadā ņemts -2 067 887(Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde)

Apmaksātajā summā (“Apmaksāts, LVL”) ietverts diagnozes kompensācijas apmērs no valsts budžeta līdzekļiem.


* ATC- anatomiski terapeitiski ķīmiskā (ang. Anatomic Therapeutic Chemical).

DDD- definētā dienas deva (ang. Defined Daily Dose).

1.grafiks. Zāļu iegādes kompensācijas sistēmas apjoms programmas 33.03 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana ietvaros 2006-2011.gadā, milj. Ls



2.grafiks. Zāļu iegādes kompensācijas sistēmas apjoms programmas 33.13. Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana ietvaros 2010-2011.gadā, milj. Ls



1.tabula. Zāļu iegādes kompensācija ATC grupu griezumā 2011.g., Ls un DDD/1000iedzīvotājiem/dienā

| ATĶ grupa | Farmakoterapeitiskā grupa | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz/dienā | Pharmacotherapeutic group |
|-------------|---|-------------------|-------------------------------|---|
| ATC group | | Reimbursed, LVL | Consumption DDD/1,000inh/day | |
| | Medicīniskās ierīces | 3 105 151 | | Medical devices |
| A | A - gremošanas sistēma un metabolisms | 13 983 376 | 51.2989 | A – Alimentary tract and metabolism |
| B | B - asinis un asinsrades orgāni | 4 768 490 | 5.9313 | B- Blood and blood forming organs |
| C | C - sirds un asinsvadu sistēma | 18 722 166 | 246.3188 | C- cardiovascular system |
| D | D - dermatoloģija | 202 653 | 1.1723 | D- Dermatologicals |
| G | G - uroģenitālā sistēma un dzimumhormoni | 988 482 | 5.1111 | G- Genito urinary system and sex hormones |
| H | H - hormonu preparāti, izņemot dzimumhormonus un insulīnu | 2 063 833 | 10.7313 | H- Systemic hormonal preparations, excluding sex hormones and insulin |
| J | J - pretinfekciju līdzekļi sistēmiskai lietošanai | 2 678 717 | 0.8814 | J- Antiinfectives for systemic use |
| L | L - antineoplastiskie līdzekļi un imūnmodulatori | 18 675 418 | 4.0978 | L- Antineoplastic and immunomodulating agents |
| M | M - kaulu un muskuļu sistēma | 1 476 583 | 6.8635 | M- The musculo-skeletal system |
| N | N - nervu sistēma | 7 169 705 | 22.1324 | N- The nervous system |
| P | P - pretparazītu līdzekļi | 27 033 | 0.1013 | P- Antiparasitic products, insecticides and repellents |
| R | R - elpošanas sistēma | 4 450 486 | 11.4190 | R- Respiratory system |
| S | S - maņu orgāni | 3 360 398 | 1.5716 | S- Sensory organs |
| V | V - dažādi | 65 460 | 0.0284 | V- Various |
| KOPĀ | | 81 737 951 | 367.6593 | TOTAL |

2.tabula. Zāļu iegādes kompensācija sadalījumā pa diagnožu grupām 2011.g., Ls un DDD/1000iedzīvotājiem/dienā

| SSK-10 kods | Diagnožu grupa | Apmaksāts, Ls | DDD/ 1000 iedz/dienā | Group of diagnosis |
|-------------|--|-------------------|--------------------------------------|---|
| ICD-10 code | | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1000 population/day | |
| | Kopā | 81 737 951 | 367.6593 | Total |
| A00-B99 | Infekcijas un parazitārās slimības | 5 324 050 | 0.4490 | Certain infectious and parasitic diseases |
| C00-D48 | Audzēji | 11 831 102 | 5.4339 | Neoplasms |
| D50-D89 | Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi | 1 281 065 | 0.0304 | Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism |
| E00-E90 | Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības | 16 749 544 | 65.0726 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases |
| F00-F99 | Psihiski un uzvedības traucējumi | 4 244 172 | 11.6247 | Mental and behavioural disorders |
| G00-G99 | Nervu sistēmas slimības | 5 899 148 | 7.8897 | Diseases of the nervous system |
| H00-H59 | Acu un to palīgorgānu slimības | 3 360 211 | 1.5724 | Diseases of the eye adnexa |
| H60-H95 | Ausu un aizauss paugura slimības | 1 284 | 0.0148 | Diseases of the ear and mastoid process |
| I00-I99 | Asinsrites sistēmas slimības | 18 100 458 | 233.4665 | Diseases of the circulatory system |
| J00-J99 | Elpošanas sistēmas slimības | 4 529 633 | 12.1523 | Diseases of the respiratory system |
| K00-K93 | Gremošanas sistēmas slimības | 294 141 | 1.7311 | Diseases of the digestive system |
| L00-L99 | Ādas un zemādas slimības | 203 143 | 1.1893 | Diseases of the skin and subcutaneous tissue |
| M00-M99 | Muskuļu, skeleta un saistaudu slimības | 2 325 725 | 9.5021 | Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue |
| N00-N99 | Uroģenitālās sistēmas slimības | 3 962 714 | 7.6943 | Diseases of the genitourinary system |
| O00-O99 | Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods | 18 447 | 0.0137 | Pregnancy, childbirth and the puerperium |
| P00-P96 | Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | 0 | 0.0000 | Certain conditions originating in the perinatal period |
| Q00-Q99 | Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas | 111 281 | 0.0190 | Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities |
| S00-T98 | Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas | 80 896 | 0.0787 | Injury, poisoning and other consequences of external causes |

| SSK-10 kods | Diagnožu grupa | Apmaksāts, Ls | DDD/ 1000 iedz./dienā | Group of diagnosis |
|-------------|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| ICD-10 code | | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1000 population/day | |
| Z00-Z99 | Faktori, kas ietekmē veselību un sakari ar veselības aprūpes darbiniekiem | 3 420 935 | 9.7247 | Factors influencing health status and contact with health services |

3.tabula. Zāļu iegādes kompensācija zāļu vispārīgo nosaukumu griezumā 2011.g., Ls un DDD/1000iedzīvotājiem dienā

| Farm-terap.grupa | | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|--|--|--|-------------------|--------------------------------------|
| Pharmacotherapeutic group | | International Non-proprietary name | Reimbursed,LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| Medicīniskās ierīces | | Medical devices | 3 105 151 | 0.0000 |
| | | <i>Glikēmijas teststrēmeles/ Glycaemic teststrips</i> | 1 562 429 | |
| | | <i>Inkontinences līdzekļi/ Incontinence products</i> | 867 198 | |
| | | <i>Krājītelpas medikamentu inhalācijām/ Asthma spacers</i> | 28 853 | |
| | | <i>Stomas aprūpes preces/Stoma care products</i> | 646 671 | |
| A - Gremošanas sistēma un metabolisms | | A – Alimentary tract and metabolism | 13 983 376 | 51.2989 |
| A02 | Kuņģa skābes regulētāji (vai hipoacīdie līdzekļi) | Drugs for acid-related disorders | 48 667 | 0.6141 |
| | A02BC Protonu sūkņa inhibitori | Proton pump inhibitors | 48 667 | 0.6141 |
| | A02BC01 | <i>Omeprazolam</i> | 48 667 | 0.6141 |
| A03 | Līdzekļi gremošanas sistēmas funkcionāliem traucējumiem | Drugs for functional gastrointestinal disorders | 1 520 | 0.0361 |
| | A03FA01 | <i>Metoclopramidum</i> | 1 520 | 0.0361 |
| A04 | Pretvemšanas līdzekļi | Antiemetics and antinausea | 508 757 | 0.0231 |
| | A04AA01 | <i>Ondansetronum</i> | 43 242 | 0.0082 |
| | A04AA02 | <i>Granisetronum</i> | 26 561 | 0.0036 |
| | A04AA05 | <i>Palonosetronum</i> | 429 324 | 0.0103 |
| | A04AD12 | <i>Aprepitantum</i> | 9 630 | 0.0011 |
| A07 | Līdzekļi, kas nomāc zarnu motoriku un iekaisumu | Antidiarrheals, intestinal antiinflammatory/ antiinfective agents | 222 530 | 0.6773 |

| | Farm-terap.grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|--|---|--|-------------------|--|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed,LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| | A07EC01 | <i>Sulfasalazinum</i> | 122 896 | 0.5028 |
| | A07EC02 | <i>Mesalazinum</i> | 99 634 | 0.1745 |
| A09 | Gremošanu veicinoši līdzekļi | Digestive, including enzymes | 107 750 | 0.7133 |
| | A09AA | <i>Pancreatinum</i> | 107 750 | 0.7133 |
| A10 | Antidiabētiskie līdzekļi | Drugs used in diabetes | 12 405 379 | 45.3386 |
| | A10A Insulīni un analogi | Insulin and analogues | 6 586 107 | 11.9338 |
| | A10A | <i>Insulinum</i> | 6 586 107 | 11.9338 |
| | A10B Perorālie hipoglikemizējošie līdzekļi | Blood glucose lowering drugs, excluding insulin | 5 819 272 | 33.4048 |
| | A10BA02 | <i>Metforminum</i> | 1 176 025 | 13.5187 |
| | A10BB07 | <i>Glipizidum</i> | 141 204 | 0.7582 |
| | A10BB08 | <i>Gliquidonum</i> | 34 019 | 0.2553 |
| | A10BB09 | <i>Gliclazidum</i> | 893 773 | 8.2392 |
| | A10BB12 | <i>Glimepiridum</i> | 434 415 | 6.6590 |
| | A10BD05 | <i>Pioglitazonum/ Metforminum</i> | 1 630 865 | 1.8510 |
| | A10BG03 | <i>Pioglitazonum</i> | 575 836 | 0.7170 |
| | A10BX02 | <i>Repaglinidum</i> | 74 777 | 0.2386 |
| | A10BX04 | <i>Exenatidum</i> | 2 620 | 0.0003 |
| | A10BD07 | <i>Sitagliptinum/ Metforminum</i> | 568 919 | 0.7681 |
| | A10BH01 | <i>Sitagliptinum</i> | 224 173 | 0.3124 |
| | A10BH03 | <i>Saxagliptinum</i> | 62 646 | 0.0872 |
| A11 | Vitamīni | Vitamins | 263 542 | 0.3971 |
| | A11CC03 | <i>Alfacalcidolum</i> | 146 898 | 0.2937 |
| | A11CC04 | <i>Calcitriolum</i> | 59 553 | 0.1034 |
| | A11CC05 | <i>Colecalciferolum</i> | 12 580 | 0.0000 |
| | A11CC07 | <i>Paricalcitolum</i> | 44 512 | 0.0000 |
| A12 | Minerālvielas | Mineral supplements | 49 299 | 0.3320 |
| | A12AA12 | <i>Calcii acetatum</i> | 49 299 | 0.3320 |
| | A16 Citi gremošanas sistēmas un metabolisma līdzekļi | Other alimentary tracta and metabolism products | 375 933 | 3.1672 |
| | A16AX01 | <i>Acidum thiocticum</i> | 375 933 | 3.1672 |
| B - Asinis un asinsrades orgāni | | B- Blood and blood forming organs | 4 768 490 | 5.9313 |
| B01 | Trombolītiskie līdzekļi | Antithrombotic agents | 455 587 | 4.6816 |
| | B01AA03 | <i>Warfarinum</i> | 80 382 | 2.6681 |
| | B01AB05 | <i>Enoxaparinum</i> | 1 555 | 0.0018 |
| | B01AB06 | <i>Nadroparinum</i> | 9 678 | 0.0097 |
| | B01AC04 | <i>Clopidogrelum</i> | 317 744 | 1.7456 |
| | B01AC30 | <i>Clopidogrelum/ Acidum acetylsalicylicum</i> | 46 228 | 0.2564 |
| B02 | Hemostatiskie | Antihemorrhagics | 1 234 590 | 0.0037 |

| | Farm-terap.grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed,LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| | līdzekļi | | | |
| | B02BD02 | <i>VIII faktora koncentrāts</i> | 45 482 | 0.0009 |
| | B02BD03 | <i>Antiinhibitoru koagulantu komplekss</i> | 88 560 | 0.0000 |
| | B02BD04 | <i>IX faktora koncentrāts</i> | 73 660 | 0.0021 |
| | B02BD06 | <i>VIII faktora koncentrāts</i> | 455 426 | 0.0007 |
| | B02BD08 | <i>Eptacogum alfa activatum</i> | 571 462 | 0.0000 |
| B03 | Antianēmiskie līdzekļi | Antianemic preparations | 3 078 313 | 1.2460 |
| | B03A | <i>Ferrum</i> | 48 295 | 0.4839 |
| | B03AC02 | <i>Ferri hydroxidi saccharatum</i> | 2 329 | 0.0004 |
| | B03AC06 | <i>Ferri (III) hydroxidum cum dextranum</i> | 4 318 | 0.0007 |
| | B03XA01 | <i>Erythropoietinum</i> | 346 992 | 0.0940 |
| | B03XA02 | <i>Darbepoetinum alfa</i> | 1 428 944 | 0.3527 |
| | B03XA03 | <i>Methoxy polyethylene glycol-epoetinum beta</i> | 1 247 436 | 0.3143 |
| C - Sirds un asinsvadu sistēma | | C- cardiovascular system | 18 722 166 | 246.3188 |
| C01 | Sirds līdzekļi | Cardiac therapy | 1 041 558 | 12.6072 |
| | C01A Sirds glikozīdi | Cardiac glycosides | 23 614 | 2.3762 |
| | C01AA05 | <i>Digoxinum</i> | 23 614 | 2.3762 |
| | C01B Antiaritmiskie līdzekļi | Antiarrhythmics, class I and III | 205 015 | 1.6165 |
| | C01BC03 | <i>Propafenonum</i> | 68 938 | 0.3143 |
| | C01BC | <i>Aethacizinum</i> | 68 867 | 0.0000 |
| | C01BD01 | <i>Amiodaronum</i> | 67 209 | 1.3022 |
| | C01D Vazodilatatori | Vasodilators used in cardiac diseases | 431 992 | 8.0404 |
| | C01DA08 | <i>Isosorbidi dinitratum</i> | 28 219 | 0.3182 |
| | C01DA14 | <i>Isosorbidi mononitratum</i> | 403 773 | 7.7222 |
| | C01E Citi sirds līdzekļi | Other cardiac preparations | 380 937 | 0.5740 |
| | C01EB17 | <i>Ivabradinum</i> | 380 937 | 0.5740 |
| C02 | Hipotensīvie līdzekļi | Antihypertensives | 1 258 096 | 11.0107 |
| | C02AC05 | <i>Moxonidinum</i> | 396 979 | 3.1647 |
| | C02AC06 | <i>Rilmenidinum</i> | 596 906 | 5.7187 |
| | C02CA04 | <i>Doxazosinum</i> | 264 211 | 2.1273 |
| C03 | Diurētiskie līdzekļi | Diuretics | 648 290 | 9.6242 |
| | C03AA03 | <i>Hydrochlorothiazidum</i> | 31 744 | 0.5537 |
| | C03BA11 | <i>Indapamidum</i> | 220 217 | 3.8814 |
| | C03CA01 | <i>Furosemidum</i> | 22 689 | 1.1144 |
| | C03DA01 | <i>Spironolactonum</i> | 373 640 | 4.0746 |
| C04 | Perifēriskie vazodilatatori | Peripheral vasodilators | 21 961 | 0.1259 |

| | Farm-terap.grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|------------|---|---|------------------|--|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed,LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| | C04AD03 | <i>Pentoxifyllinum</i> | 21 961 | 0.1259 |
| C07 | Beta adrenoblokatori | Beta blocking agents | 2 678 217 | 29.9303 |
| | C07AA05 | <i>Propranololum</i> | 9 623 | 0.0639 |
| | C07AA07 | <i>Sotalolum</i> | 10 325 | 0.0791 |
| | C07AB02 | <i>Metoprololum</i> | 1 291 403 | 10.8537 |
| | C07AB03 | <i>Atenololum</i> | 9 843 | 0.3139 |
| | C07AB05 | <i>Betaxololum</i> | 89 741 | 1.6155 |
| | C07AB07 | <i>Bisoprololum</i> | 918 236 | 12.5405 |
| | C07AB12 | <i>Nebivololum</i> | 209 057 | 3.2256 |
| | C07AG02 | <i>Carvedilolum</i> | 77 709 | 0.5512 |
| | C07BB07 | <i>Bisoprololum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 62 281 | 0.6869 |
| C08 | Kalcija kanālu blokatori | Calcium channel blockers | 1 945 794 | 31.8333 |
| | C08CA01 | <i>Amlodipinum</i> | 628 041 | 18.2718 |
| | C08CA02 | <i>Felodipinum</i> | 131 413 | 1.4822 |
| | C08CA05 | <i>Nifedipinum</i> | 15 018 | 0.2904 |
| | C08CA08 | <i>Nitrendipinum</i> | 204 412 | 2.5330 |
| | C08CA09 | <i>Lacidipinum</i> | 518 769 | 4.0597 |
| | C08CA13 | <i>Lercanidipinum</i> | 362 524 | 4.4664 |
| | C08DA01 | <i>Verapamilum</i> | 27 095 | 0.3215 |
| | C08DA51 | <i>Verapamilum combinations</i> | 13 338 | 0.0590 |
| | C08DB01 | <i>Diltiazemum</i> | 45 184 | 0.3495 |
| C09 | Renīna- angiotensīna sistēmu ietekmējošie līdzekļi | Agents acting on the renin- angiotensin system | 8 238 327 | 122.1427 |
| | C09AA01 | <i>Captoprilum</i> | 20 313 | 0.3544 |
| | C09AA02 | <i>Enalaprilum</i> | 470 225 | 16.0132 |
| | C09AA03 | <i>Lisinoprilum</i> | 38 254 | 0.7583 |
| | C09AA04 | <i>Perindoprilum</i> | 1 242 791 | 18.7475 |
| | C09AA05 | <i>Ramiprilum</i> | 422 820 | 14.2396 |
| | C09AA06 | <i>Quinaprilum</i> | 108 195 | 1.5106 |
| | C09AA09 | <i>Fosinoprilum</i> | 142 883 | 1.8652 |
| | C09AA10 | <i>Trandolaprilum</i> | 4 503 | 0.0427 |
| | C09BA02 | <i>Enalaprilum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 288 047 | 6.7835 |
| | C09BA03 | <i>Lisinoprilum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 31 | 0.0006 |
| | C09BA04 | <i>Perindoprilum/ Indapamidum</i> | 1 897 284 | 17.6150 |
| | C09BA05 | <i>Ramiprilum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 128 611 | 2.2427 |
| | C09BA06 | <i>Quinaprilum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 535 810 | 6.5004 |

| | Farm-terap.grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|--------------------------|---|---|------------------|--------------------------------------|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed,LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| | C09BA09 | <i>Fosinoprilum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 143 093 | 1.7353 |
| | C09BB03 | <i>Lisinoprilum/ Amlodipinum</i> | 92 064 | 1.0879 |
| | C09BB04 | <i>Perindoprilum/ Amlodipinum</i> | 1 163 377 | 13.1140 |
| | C09CA01 | <i>Losartanum</i> | 85 659 | 1.1886 |
| | C09CA02 | <i>Eprosartanum</i> | 881 | 0.0114 |
| | C09CA03 | <i>Valsartanum</i> | 7 213 | 0.0976 |
| | C09CA04 | <i>Irbesartanum</i> | 23 897 | 0.3229 |
| | C09CA06 | <i>Candesartanum</i> | 152 157 | 2.0953 |
| | C09CA07 | <i>Telmisartanum</i> | 265 007 | 3.6882 |
| | C09CA08 | <i>Olmесartanum</i> | 114 057 | 1.5400 |
| | C09DA01 | <i>Losartanum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 122 167 | 1.5004 |
| | C09DA03 | <i>Valsartanum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 13 636 | 0.1657 |
| | C09DA04 | <i>Irbesartanum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 15 630 | 0.1911 |
| | C09DA06 | <i>Candesartanum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 31 628 | 0.3870 |
| | C09DA07 | <i>Telmisartanum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 541 507 | 6.6105 |
| | C09DA08 | <i>Olmесartanum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 62 022 | 0.6492 |
| | C09DB01 | <i>Amlodipinum/Valsartanum</i> | 39 866 | 0.4125 |
| | C09DB02 | <i>Olmесartanum/ Amlodipinum</i> | 49 957 | 0.5125 |
| | C09DB04 | <i>Telmisartanum/ Amlodipinum</i> | 9 208 | 0.1029 |
| | C09DX01 | <i>Amlodipinum/ Valsartanum/ Hydrochlorothiazidum</i> | 5 535 | 0.0559 |
| C10 | Hipolipidēmiskie līdzekļi | Lipid modifying agents | 2 889 922 | 29.0445 |
| | C10AA01 | <i>Simvastatinum</i> | 20 372 | 0.4783 |
| | C10AA04 | <i>Fluvastatinum</i> | 20 956 | 0.0758 |
| | C10AA05 | <i>Atorvastatinum</i> | 1 627 292 | 21.2013 |
| | C10AA07 | <i>Rosuvastatinum</i> | 533 622 | 5.0960 |
| | C10AB05 | <i>Fenofibratum</i> | 47 103 | 0.3032 |
| | C10AX06 | <i>Omega-3-triglyceridum</i> | 202 650 | 0.0000 |
| | C10AX09 | <i>Ezetimibum</i> | 68 128 | 0.2171 |
| | C10BA02 | <i>Ezetimibum/Simvastatinum</i> | 26 442 | 0.0747 |
| | C10BX03 | <i>Amlodipinum/Atorvastatinum</i> | 343 357 | 1.5981 |
| D – Dermatoloģija | | D- Dermatologicals | 202 653 | 1.1723 |
| D05 | Antipsoriātiskie līdzekļi | Antipsoriatics | 149 057 | 0.6338 |
| | D05AX02 | <i>Calcipotriolum</i> | 25 330 | 0.1697 |
| | D05AX52 | <i>Calcipotriolum/ Betamethasonum</i> | 121 808 | 0.4619 |
| | D05BB02 | <i>Acitretinum</i> | 1 918 | 0.0021 |
| D07 | Dermatoloģijā lietojamie kortikosteroīdi | Dermatoloģijā lietojamie kortikosteroīdi | 50 564 | 0.5385 |

| | Farm-terap.grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|--|---------------------------|---|------------------|--------------------------------------|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed,LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| | D07AC13 | <i>Mometasonum</i> | 21 353 | 0.2431 |
| | D07XC03 | <i>Mometasonum/Acidum salicylicum</i> | 29 211 | 0.2954 |
| | D11 | Citi dermatoloģiskie līdzekļi | | |
| | | Other dermatological preparations | 3 032 | 0.0000 |
| | D11AX15 | <i>Pimecrolimum</i> | 3 032 | 0.0000 |
| G – Uroģenitālā sistēma un dzimumhormoni | | G- Genito urinary system and sex hormones | 988 482 | 5.1111 |
| | G03 | Dzimumhormoni un dzimumsistēmas modulatori | | |
| | | Dzimumhormoni un dzimumsistēmas modulatori | 240 418 | 0.2065 |
| | G03AA09 | <i>Ethinylestradiolum/ Desogestrelum</i> | 886 | 0.0000 |
| | G03AA10 | <i>Ethinylestradiolum/ Gestodenum</i> | 1 335 | 0.0000 |
| | G03AC03 | <i>Levonorgestrelum</i> | 88 050 | 0.0000 |
| | G03CA03 | <i>Estradiolum</i> | 810 | 0.0092 |
| | G03DB01 | <i>Dydrogesteronum</i> | 65 | 0.0006 |
| | G03HA01 | <i>Cyproteronum</i> | 145 617 | 0.1894 |
| | G03D | <i>Dienogestum</i> | 3 656 | 0.0074 |
| | G04 | Uroģiskie līdzekļi | 748 064 | 4.9046 |
| | | Urologicals | | |
| | G04BD04 | <i>Oxybutyninum</i> | 5 626 | 0.0329 |
| | G04CA01 | <i>Alfuzosinum</i> | 17 071 | 0.1447 |
| | G04CA02 | <i>Tamsulosinum</i> | 154 197 | 2.0695 |
| | G04CA52 | <i>Dutasteridum/ Tamsulosinum</i> | 316 065 | 1.1892 |
| | G04CB01 | <i>Finasteridum</i> | 83 828 | 0.7897 |
| | G04CB02 | <i>Dutasteridum</i> | 171 278 | 0.6786 |
| H – Hormonu preparāti, izņemot dzimumhormonus un insulīnu | | H- Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones and insulins | 2 063 833 | 10.7313 |
| | H01 | Hipofizes un hipotalāma hormoni un to analogi | | |
| | | Pituitary and hypothalamic hormones and analogues | 1 511 372 | 0.2000 |
| | H01AC01 | <i>Somatropinum</i> | 703 838 | 0.1197 |
| | H01BA02 | <i>Desmopressinum</i> | 56 689 | 0.0279 |
| | H01CA03 | <i>Histrelinum</i> | 10 666 | 0.0077 |
| | H01CB02 | <i>Octreotidum</i> | 279 211 | 0.0159 |
| | H01CB03 | <i>Lanreotidum</i> | 460 967 | 0.0289 |
| | H02 | Kortikosteroidi sistēmiskai lietošanai | | |
| | | Corticosteroids for systemic use | 162 539 | 1.9808 |
| | H02AB02 | <i>Dexamethasonum</i> | 24 528 | 0.2427 |
| | H02AB04 | <i>Methylprednisolonum</i> | 83 539 | 0.6526 |
| | H02AB06 | <i>Prednisolonum</i> | 44 396 | 1.0277 |
| | H02AB09 | <i>Hydrocortisonum</i> | 10 075 | 0.0578 |
| | H03 | Vairoģdziedzera hormoni | | |
| | | Thyroid therapy | 236 215 | 8.5276 |
| | H03AA01 | <i>Levothyroxinum</i> | 168 945 | 7.1377 |
| | H03BB02 | <i>Thiamazolium</i> | 67 270 | 1.3899 |

| | Farm-terap.grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|--|--|--|------------------|--|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed,LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| H04 | Aizkuņģa dziedzera hormoni | Pancreatic hormones | 7 382 | 0.0007 |
| | H04AA01 | <i>Glucagonum</i> | 7 382 | 0.0007 |
| H05 | Kalcija homeostāzes regulētāji | Calcium homeostasis | 146 326 | 0.0222 |
| | H05BX01 | <i>Cinacalcetum</i> | 144 960 | 0.0218 |
| | H05AA02 | <i>Teriparatidum</i> | 1 365 | 0.0004 |
| J – Pretinfekciju līdzekļi sistēmiskai lietošanai | | J- Antiinfectives for systemic use | 2 678 717 | 0.8814 |
| J01 | Antibakteriālie līdzekļi sistēmiskai lietošanai | Antibacterials for systemic use | 53 310 | 0.5075 |
| | J01AA02 | <i>Doxycyclinum</i> | 146 | 0.0032 |
| | J01CA04 | <i>Amoxicillinum</i> | 8 974 | 0.2534 |
| | J01CR02 | <i>Amoxicillinum/ Ac.clavulanicum</i> | 8 495 | 0.0738 |
| | J01DC02 | <i>Cefuroximum</i> | 4 271 | 0.0278 |
| | J01DC10 | <i>Cefprozilum</i> | 765 | 0.0020 |
| | J01EE01 | <i>Sulfamethoxazolum/ Trimethoprimum</i> | 622 | 0.0000 |
| | J01FA09 | <i>Clarithromycinum</i> | 26 149 | 0.1340 |
| | J01MA02 | <i>Ciprofloxacinum</i> | 2 964 | 0.0072 |
| | J01XD01 | <i>Metronidazolum</i> | 924 | 0.0060 |
| J05 | Pretvīrusu līdzekļi sistēmiskai lietošanai | Antivirals for systemic use | 2 601 130 | 0.3739 |
| | J05AB14 | <i>Valganciclovirum</i> | 96 679 | 0.0038 |
| | J05AE01 | <i>Saquinavirum</i> | 79 873 | 0.0167 |
| | J05AE03 | <i>Ritonavirum</i> | 53 928 | 0.0054 |
| | J05AE06 | <i>Lopinavirum/ Ritonavirum</i> | 247 270 | 0.0369 |
| | J05AE07 | <i>Fosamprenavirum</i> | 47 715 | 0.0101 |
| | J05AE08 | <i>Atazanavirum</i> | 91 044 | 0.0136 |
| | J05AE09 | <i>Tipranavirum</i> | 13 328 | 0.0012 |
| | J05AE10 | <i>Darunavirum</i> | 23 527 | 0.0019 |
| | J05AF01 | <i>Zidovudinum</i> | 74 831 | 0.0216 |
| | J05AF02 | <i>Didanosinum</i> | 46 343 | 0.0153 |
| | J05AF05 | <i>Lamivudinum</i> | 73 184 | 0.0269 |
| | J05AF06 | <i>Abacavirum</i> | 78 013 | 0.0190 |
| | J05AF07 | <i>Tenofovirum</i> | 52 602 | 0.0083 |
| | J05AF09 | <i>Emtricitabinum</i> | 5 218 | 0.0017 |
| | J05AG01 | <i>Nevirapinum</i> | 10 557 | 0.0032 |
| | J05AG03 | <i>Efavirenzum</i> | 137 828 | 0.1831 |
| | J05AR01 | <i>Lamivudinum/ Zidovudinum</i> | 834 088 | 0.0000 |
| | J05AR02 | <i>Abacavirum/ Lamivudinum</i> | 359 688 | 0.0000 |
| | J05AR03 | <i>Emtricitabinum/ Tenofovirum</i> | 52 062 | 0.0000 |

| | Farm-terap.grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|---|---|--|-------------------|--|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed,LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| | J05AR04 | <i>Abacavirum/ Lamivudinum/ Zidovudinum</i> | 121 649 | 0.0000 |
| | J05AX07 | <i>Enfuvirtidum</i> | 76 332 | 0.0030 |
| | J05AX08 | <i>Raltegravirum</i> | 17 124 | 0.0014 |
| | J05AX09 | <i>Maravirocum</i> | 8 248 | 0.0007 |
| J07 | Vakcīnas | Vaccines | 24 277 | 0.0000 |
| | J07BB01 | <i>Vaccinum influenzae</i> | 24 277 | 0.0000 |
| L – Antineoplastiskie līdzekļi un imūnmodulatori | | L- Antineoplastic and immunomodulating agents | 18 675 418 | 4.0978 |
| L01 | Antineoplastiskie līdzekļi | Antineoplastic agents | 4 911 240 | 0.0000 |
| | L01AA01 | <i>Cyclophosphamidum</i> | 45 674 | 0.0000 |
| | L01AA02 | <i>Chlorambucilum</i> | 21 728 | 0.0000 |
| | L01AA03 | <i>Melphalanum</i> | 2 344 | 0.0000 |
| | L01AX03 | <i>Temozolomidum</i> | 56 619 | 0.0000 |
| | L01BA01 | <i>Methotrexatum*</i> | 64 806 | 0.0000 |
| | L01BB02 | <i>Mercaptopurinum</i> | 2 935 | 0.0000 |
| | L01BB05 | <i>Fludarabinum</i> | 42 901 | 0.0000 |
| | L01BC01 | <i>Cytarabinum</i> | 191 | 0.0000 |
| | L01BC02 | <i>Fluorouracilum</i> | 20 534 | 0.0000 |
| | L01BC03 | <i>Tegafurum</i> | 53 652 | 0.0000 |
| | L01BC06 | <i>Capecitabinum</i> | 365 680 | 0.0000 |
| | L01CA01 | <i>Vinblastinum</i> | 4 044 | 0.0000 |
| | L01CA04 | <i>Vinorelbinum</i> | 87 091 | 0.0000 |
| | L01CB01 | <i>Etoposidum</i> | 40 951 | 0.0000 |
| | L01CD01 | <i>Paclitaxelum</i> | 681 379 | 0.0000 |
| | L01CD02 | <i>Docetaxelum</i> | 24 974 | 0.0000 |
| | L01DB01 | <i>Doxorubicinum</i> | 146 164 | 0.0000 |
| | L01DB03 | <i>Epirubicinum</i> | 73 325 | 0.0000 |
| | L01DB07 | <i>Mitoxantronum</i> | 23 241 | 0.0000 |
| | L01DC01 | <i>Bleomycinum</i> | 11 264 | 0.0000 |
| | L01XA01 | <i>Cisplatinum</i> | 23 214 | 0.0000 |
| | L01XA02 | <i>Carboplatinum</i> | 92 153 | 0.0000 |
| | L01XA03 | <i>Oxaliplatinum</i> | 63 653 | 0.0000 |
| | L01XC02 | <i>Rituximabum</i> | 362 100 | 0.0000 |
| | L01XC03 | <i>Trastuzumabum</i> | 804 183 | 0.0000 |
| | L01XC06 | <i>Cetuximabum</i> | 101 106 | 0.0000 |
| | L01XE01 | <i>Imatinibum</i> | 1 040 965 | 0.0000 |
| | L01XE06 | <i>Dasatinibum</i> | 142 668 | 0.0000 |
| | L01XX05 | <i>Hydroxycarbamidum</i> | 139 020 | 0.0000 |
| | L01XX17 | <i>Topotecanum</i> | 83 985 | 0.0000 |
| | L01XX19 | <i>Irinotecantum</i> | 18 469 | 0.0000 |
| | L01XX32 | <i>Bortezomibum</i> | 247 924 | 0.0000 |
| | L01XX35 | <i>Anagrelidum</i> | 22 302 | 0.0000 |
| L02 | Hormoni un hormonu antagonisti | Endocrine therapy | 2 868 354 | 2.8639 |

| | Farm-terap.grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|---------------------------------------|---|--|------------------|--|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed,LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| | L02AB01 | <i>Megestrolum</i> | 20 775 | 0.0417 |
| | L02AE02 | <i>Leuprorelinum</i> | 94 879 | 0.1013 |
| | L02AE03 | <i>Goserelinum</i> | 501 448 | 0.2747 |
| | L02AE04 | <i>Triptorelinum</i> | 1 499 252 | 0.7956 |
| | L02BA01 | <i>Tamoxifenum</i> | 56 973 | 0.8716 |
| | L02BB01 | <i>Flutamidum</i> | 52 403 | 0.0829 |
| | L02BB03 | <i>Bicalutamidum</i> | 252 023 | 0.2465 |
| | L02BG03 | <i>Anastrozolum</i> | 205 613 | 0.3225 |
| | L02BG04 | <i>Letrozolum</i> | 127 562 | 0.0810 |
| | L02BG06 | <i>Exemestanum</i> | 57 427 | 0.0461 |
| L03 | Imūnstimulatori | Immunostimulants | 8 700 930 | 0.6718 |
| | L03AA02 | <i>Filgrastimum</i> | 31 101 | 0.0008 |
| | L03AA13 | <i>Pegfilgrastimum</i> | 1 832 753 | 0.0744 |
| | L03AB04 | <i>Interferonum alfa-2a</i> | 452 734 | 0.0658 |
| | L03AB05 | <i>Interferonum alfa-2b</i> | 27 840 | 0.0093 |
| | L03AB07 | <i>Interferonum beta-1a</i> | 1 636 768 | 0.3015 |
| | L03AB08 | <i>Interferonum beta-1b</i> | 1 142 789 | 0.1090 |
| | L03AB10 | <i>Peginterferonum alfa-2b</i> | 822 622 | 0.0287 |
| | L03AB11 | <i>Peginterferonum alfa-2a</i> | 1 997 324 | 0.0353 |
| | L03AX | <i>ECHO-7 virus strain</i> | 56 569 | 0.0000 |
| | L03AX13 | <i>Glatirameri acetatum</i> | 700 429 | 0.0471 |
| L04 | Imūnsupresīvie līdzekļi | Immunosuppressants | 2 194 895 | 0.5621 |
| | L04AA06 | <i>Acidum mycophenolicum</i> | 509 794 | 0.1575 |
| | L04AA10 | <i>Sirolimum</i> | 99 549 | 0.0161 |
| | L04AA11 | <i>Etanerceptum</i> | 555 628 | 0.0000 |
| | L04AA12 | <i>Infliximabum</i> | 239 356 | 0.0000 |
| | L04AA13 | <i>Leflunomidum</i> | 170 314 | 0.1290 |
| | L04AA24 | <i>Abataceptum</i> | 32 007 | 0.0014 |
| | L04AB04 | <i>Adalimumabum</i> | 55 401 | 0.0029 |
| | L04AC07 | <i>Tocilizumabum</i> | 4 214 | 0.0003 |
| | L04AD01 | <i>Ciclosporinum</i> | 264 315 | 0.1322 |
| | L04AD02 | <i>Tacrolimum</i> | 240 788 | 0.0473 |
| | L04AX01 | <i>Azathioprinum</i> | 23 530 | 0.0755 |
| M – Skeleta un muskuļu sistēma | | M- The musculo- skeletal system | 1 476 583 | 6.8635 |
| M01 | Pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi | Antiinflammatory and antirheumatic products | 72 308 | 1.8228 |
| | M01AB05 | <i>Diclofenacum</i> | 72 308 | 1.8228 |
| M03 | Muskuļu relaksanti | Muscle relaxants | 33 983 | 0.2844 |
| | M03BX01 | <i>Baclofenum</i> | 7 638 | 0.0886 |
| | M03BX02 | <i>Tizanidinum</i> | 4 929 | 0.0183 |
| | M03BX04 | <i>Tolperisonum</i> | 21 416 | 0.1775 |
| M05 | Kaulu slimību ārstēšanas līdzekļi | Drugs for treatment of bone diseases | 1 370 291 | 4.7563 |
| | M05BA02 | <i>Dinatrii clodronat</i> | 251 747 | 0.0656 |

| | Farm-terap.grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|--------------------------|--------------------------------------|---|------------------|--|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed,LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| | M05BA06 | <i>Acidum ibandronicum</i> | 451 926 | 0.9050 |
| | M05BA07 | <i>Natrii risedronatum</i> | 232 104 | 1.6601 |
| | M05BA08 | <i>Acidum zoledronicum</i> | 11 349 | 0.0003 |
| | M05BB03 | <i>Natrii alendronatum/ Colecalciferolum</i> | 233 880 | 1.6526 |
| | M05BB04 | <i>Natrii risedronatum/ Colecalciferolu/ Calcium carbonatum</i> | 16 | 0.0001 |
| | M05BX02 | <i>Aluminii chlorohydratum*</i> | 5 562 | 0.0000 |
| | M05BX03 | <i>Strontii ranelatum</i> | 181 865 | 0.4578 |
| | M05BX04 | <i>Denosumabum</i> | 1 843 | 0.0147 |
| N - Nervu sistēma | | N- The nervous system | 7 169 705 | 22.1324 |
| N02 | Pretsāpju līdzekļi | Analgesics | 433 526 | 0.8070 |
| | N02AA01 | <i>Morphinum</i> | 40 548 | 0.0741 |
| | N02AA05 | <i>Oxycodonum</i> | 164 | 0.0001 |
| | N02AA08 | <i>Dihydrocodeinum</i> | 68 642 | 0.1110 |
| | N02AB03 | <i>Fentanylum</i> | 221 605 | 0.2142 |
| | N02AX | <i>Trimeperidinum</i> | 3 667 | 0.0016 |
| | N02AX02 | <i>Tramadolum</i> | 98 899 | 0.4061 |
| N03 | Pretepilepsijas līdzekļi | Antiepileptics | 1 543 561 | 4.1207 |
| | N03AE01 | <i>Clonazepamum</i> | 28 839 | 0.1839 |
| | N03AF01 | <i>Carbamazepinum</i> | 167 491 | 0.9624 |
| | N03AF02 | <i>Oxcarbazepinum</i> | 206 609 | 0.4066 |
| | N03AG01 | <i>Acidum valproicum</i> | 367 926 | 1.4236 |
| | N03AX09 | <i>Lamotriginum</i> | 318 425 | 0.5401 |
| | N03AX11 | <i>Topiramatum</i> | 201 251 | 0.2518 |
| | N03AX12 | <i>Gabapentinum</i> | 233 688 | 0.3393 |
| | N03AX16 | <i>Pregabalinum</i> | 19 333 | 0.0131 |
| N04 | Pretparkinsonisma līdzekļi | Anti- parkinson drugs | 815 643 | 3.3945 |
| | N04AA01 | <i>Trihexyphenidylum</i> | 69 417 | 1.2586 |
| | N04BA02 | <i>Levodopum combinations</i> | 165 347 | 0.5719 |
| | N04BA03 | <i>Carbidopum/Levodopum/Entacaponum</i> | 161 699 | 0.1017 |
| | N04BB01 | <i>Amantadinum</i> | 54 763 | 0.5492 |
| | N04BC01 | <i>Bromocriptinum</i> | 16 989 | 0.0124 |
| | N04BC04 | <i>Ropinirolum</i> | 216 157 | 0.3253 |
| | N04BC05 | <i>Pramipexolum</i> | 98 022 | 0.0786 |
| | N04BD01 | <i>Selegilinum</i> | 33 250 | 0.4966 |
| N05 | Psiholeptiskie līdzekļi | Psycholpetics | 3 603 532 | 7.3035 |
| | N05A Antipsihotiskie līdzekļi | Antipsychotics | 3 565 505 | 6.5418 |
| | N05AA02 | <i>Levomepromazinum</i> | 29 209 | 0.0584 |
| | N05AD01 | <i>Haloperidolum</i> | 87 528 | 1.4593 |

| | Farm-terap.grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|------------|--|--|----------------|--|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed,LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| | N05AD03 | <i>Melperonum</i> | 20 330 | 0.0698 |
| | N05AE03 | <i>Sertindolum</i> | 212 562 | 0.1249 |
| | N05AE04 | <i>Ziprasidonum</i> | 214 725 | 0.2405 |
| | N05AF01 | <i>Flupentixolum</i> | 40 051 | 0.1176 |
| | N05AF03 | <i>Chlorprothixenum</i> | 88 779 | 0.3741 |
| | N05AF05 | <i>Zuclopenthixolum</i> | 73 465 | 0.4798 |
| | N05AH02 | <i>Clozapinum</i> | 255 773 | 0.4083 |
| | N05AH03 | <i>Olanzapinum</i> | 467 076 | 0.7022 |
| | N05AH04 | <i>Quetiapinum</i> | 960 765 | 1.1685 |
| | N05AL01 | <i>Sulpiridum</i> | 35 027 | 0.0479 |
| | N05AL05 | <i>Amisulpridum</i> | 289 121 | 0.3256 |
| | N05AX08 | <i>Risperidonum</i> | 298 319 | 0.6763 |
| | N05AX12 | <i>Aripiprazolum</i> | 492 774 | 0.2884 |
| | N05B Anksiolītiskie līdzekļi | Anxiolytics | 38 027 | 0.7617 |
| | N05BA | <i>Fenazepamum</i> | 3 670 | 0.1636 |
| | N05BA01 | <i>Diazepamum</i> | 11 289 | 0.4531 |
| | N05BA12 | <i>Alprazolamum</i> | 1 567 | 0.0254 |
| | N05BE01 | <i>Bupironum</i> | 21 500 | 0.1196 |
| N06 | Psihoanaleptiskie līdzekļi | Psychoanaleptics | 584 174 | 3.2713 |
| | N06A Antidepresanti | Antidepressants | 570 448 | 3.1865 |
| | N06AA04 | <i>Clomipraminum</i> | 25 496 | 0.1223 |
| | N06AA09 | <i>Amitriptylinum</i> | 8 669 | 0.2097 |
| | N06AA10 | <i>Nortriptylinum</i> | 4 771 | 0.0713 |
| | N06AB03 | <i>Fluoxetinum</i> | 4 440 | 0.0614 |
| | N06AB04 | <i>Citalopramum</i> | 6 943 | 0.0783 |
| | N06AB05 | <i>Paroxetinum</i> | 85 351 | 0.5653 |
| | N06AB06 | <i>Sertralinum</i> | 13 442 | 0.2079 |
| | N06AB08 | <i>Fluvoxaminum</i> | 15 696 | 0.0575 |
| | N06AB10 | <i>Escitalopramum</i> | 120 531 | 0.8734 |
| | N06AX11 | <i>Mirtazapinum</i> | 35 605 | 0.2997 |
| | N06AX12 | <i>Bupropionum*</i> | 46 047 | 0.0948 |
| | N06AX14 | <i>Tianeptinum</i> | 18 615 | 0.0597 |
| | N06AX16 | <i>Venlafaxinum</i> | 59 348 | 0.2779 |
| | N06AX17 | <i>Milnacipranum</i> | 758 | 0.0033 |
| | N06AX21 | <i>Duloxetinum</i> | 124 736 | 0.2038 |
| | N06B Nootropie līdzekļi | Psychostimulants, agents used for ADHD and nootropics | 13 726 | 0.0848 |
| | N06BX03 | <i>Piracetamum</i> | 13 726 | 0.0848 |
| N07 | Citi nervu sistēmu ietekmējoši līdzekļi | Other nervous system drugs | 189 269 | 3.2355 |
| | N07AA02 | <i>Pyridostigminum</i> | 35 951 | 0.0807 |
| | N07CA01 | <i>Betahistinum</i> | 153 318 | 3.1547 |

| | Farm-terap.grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|----------------------------------|--|---|------------------|--|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed,LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| P – Pretparazītu līdzekļi | | P- Antiparasitic products, insecticides and repellents | 27 033 | 0.1013 |
| P01 | Pretprotozoju līdzekļi | Antiprotozoals | 27 033 | 0.1013 |
| | P01BA02 | <i>Hydroxychloroquinum</i> | 27 033 | 0.1013 |
| R – Elpošanas sistēma | | R- The respiratory system | 4 450 486 | 11.4190 |
| R03 | Līdzekļi obstruktīvām elpceļu slimībām | Drugs for obstructive airway diseases | 4 450 486 | 11.4190 |
| | R03A Adrenergiskie inhalējamie līdzekļi | Adrenergics, inhalants | 2 880 030 | 7.1383 |
| | R03AC02 | <i>Salbutamolum</i> | 122 005 | 2.2928 |
| | R03AC04 | <i>Fenoterolum</i> | 36 020 | 0.4193 |
| | R03AC12 | <i>Salmeterolum</i> | 23 143 | 0.0657 |
| | R03AC13 | <i>Formoterolum</i> | 42 223 | 0.1274 |
| | R03AC18 | <i>Indacaterolum</i> | 3 460 | 0.0126 |
| | R03AK03 | <i>Fenoterolum combinations</i> | 106 791 | 0.4773 |
| | R03AK06 | <i>Salmeterolum combinations</i> | 1 611 599 | 2.6287 |
| | R03AK07 | <i>Formoterolum combinations</i> | 934 788 | 1.1144 |
| | R03B Citi inhalējamie līdzekļi | Other drugs for airway disease, inhalants | 616 181 | 2.1782 |
| | R03BA01 | <i>Beclometasonum</i> | 60 225 | 0.7084 |
| | R03BA02 | <i>Budesonidum</i> | 112 545 | 0.3866 |
| | R03BA05 | <i>Fluticasonum</i> | 165 964 | 0.4146 |
| | R03BB04 | <i>Tiotropii bromidum</i> | 277 448 | 0.6685 |
| | R03D Citi līdzekļi sistēmiskai lietošanai obstruktīvām elpceļu slimībām | Other systemic drugs for obstructive airway disease | 954 275 | 2.1025 |
| | R03DA04 | <i>Theophyllinum</i> | 79 697 | 1.1506 |
| | R03DC03 | <i>Montelukastum</i> | 873 186 | 0.9512 |
| | R05CB01 | <i>Acetylcysteinum</i> | 1 392 | 0.0007 |
| S – Maņu orgāni | | S- Sensory organs | 3 360 398 | 1.5716 |
| S01 | Oftalmoloģiskie līdzekļi | Ophthalmologicals | 3 360 398 | 1.5716 |
| | S01AA01 | <i>Chloramphenicolum*</i> | 1 331 | 0.0000 |
| | S01EA05 | <i>Brimonidinum</i> | 58 281 | 0.0000 |
| | S01EC03 | <i>Dorzolamidum</i> | 208 310 | 0.6843 |
| | S01EC04 | <i>Brinzolamidum</i> | 186 849 | 0.8873 |
| | S01ED01 | <i>Timololum*</i> | 129 536 | 0.0000 |
| | S01ED02 | <i>Betaxololum*</i> | 36 683 | 0.0000 |
| | S01ED51 | <i>Timololum combinations*</i> | 1 407 795 | 0.0000 |
| | S01EE01 | <i>Latanoprostum*</i> | 1 200 168 | 0.0000 |
| | S01EE03 | <i>Bimatoprostum</i> | 23 865 | 0.0000 |
| | S01EE04 | <i>Travoprostum</i> | 87 772 | 0.0000 |
| | S01EE05 | <i>Tafluprostum</i> | 19 808 | 0.0000 |

| | Farm-terap.grupa | Zāļu vispārīgais nosaukums | Apmaksāts, Ls | Patēriņš, DDD/1000 iedz./dienā |
|--|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| | Pharmacotherapeutic group | International Non-proprietary name | Reimbursed,LVL | Consumption, DDD/1000 population/day |
| | V – Dažādi | V- Various | 65 460 | 0.0284 |
| | V03 | Citi terapeitiskie līdzekļi | | |
| | | All other therapeutic products | 65 460 | 0.0284 |
| | | V03AE01 | <i>Polystyreni sulfonatum</i> | 9 499 |
| | | V03AE03 | <i>Lanthanum</i> | 29 470 |
| | | V03AF03 | <i>Calcii folinatum</i> | 26 491 |

* - Medikamentiem ir mainījies DDD lielums

4. Zāļu iegādes kompensācija sadalījumā pa diagnožu grupām, 2011.g., Ls un DDD/1000iedzīvotājiem/dienā

| SSK-10 kods | Diagnožu grupa vai diagnoze | Apmaksāts, Ls | DDD/1000 iedz./dienā | Group of diagnoses or diagnose |
|--|---|-------------------|-------------------------------------|--|
| ICD-10 code | | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1001population/day | |
| | KOPĀ | 81 737 951 | 367.6593 | TOTAL |
| A00-B99 | Infekcijas un parazitārās slimības | 5 324 050 | 0.4490 | Certain infectious and parasitic diseases |
| A51; B02.2 | Svaigs sifiliss; Jostas roze ar citu nervu sistēmas daļu iesaisti | 2 981 | 0.0096 | Early syphilis; Zoster with other nervous system involvement |
| B17.1 | Akūts C hepatīts | 27 296 | 0.0092 | Acute hepatitis C |
| B18.0; B18.1 | Hronisks B vīrushepatīts ar delta vīrusu; Hronisks B vīrushepatīts bez delta vīrusa | 33 260 | 0.0129 | Chronic viral hepatitis B with delta-agent; Chronic viral hepatitis B without delta-agent |
| B18.2 | Hronisks C vīrushepatīts | 2 820 114 | 0.0640 | Chronic viral hepatitis C |
| B20, B22, B23 | Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija | 2 440 399 | 0.3533 | Human immunodeficiency virus (HIV) disease |
| C00-C97; D37-D48 | Audzēji | 11 831 102 | 5.4339 | Neoplasms |
| D50-D89 | Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi | 1 281 065 | 0.0304 | Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism |
| D66 | Pārmantota VIII faktora deficīts | 858 626 | 0.0023 | Hereditary factor VIII deficiency |
| D67 | Pārmantota IX faktora deficīts | 377 147 | 0.0021 | Hereditary factor IX deficiency |
| D59; D60; D61; D68.0; D68.2; D69; D76.0; D86 | Iegūtas hemolītiskās anēmijas, Iegūta izolēta sarkanās rindas šūnu aplāzija; Citas aplastiskas anēmijas; Villebranda slimība; Purpura un citi hemorāģiski stāvokļi; citur neklasificēta Lāngerhansa šūnu histiocitoze, Sarkoidoze | 45 292 | 0.0259 | Acquired haemolytic anaemia, Acquired pure red cell aplasia; Other aplastic anaemias; Von Willebrand's disease; Purpura and other haemorrhagic conditions; Langerhans' cell histiocytosis, not elsewhere classified; Sarcoidosis |
| E00-E99 | Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības | 16 749 544 | 65.0726 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases |
| E10 | Insulīnatkarīgs cukura diabēts | 2 807 288 | 4.5058 | Insulin-dependent diabetes mellitus |
| E11 | Insulīnneatkarīgs cukura diabēts | 11 848 840 | 45.2309 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus |
| E22; E23; E34.3 | Hipofīzes hiperfunkcija; Hipofīzes hipofunkcija un citi traucējumi; Citur neklasificēts mazs augums | 1 394 597 | 0.2030 | Hyperfunction of pituitary gland; Hypofunction and other disorders of pituitary gland; Constitutional tall stature |

| SSK-10 kods | | Apmaksāts, Ls | DDD/1000 iedz./dienā | |
|---|--|------------------|-------------------------------------|---|
| ICD-10 code | Diagnožu grupa vai diagnoze | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1001population/day | Group of diagnoses or diagnose |
| E03; E05; E20; E25; E27; E28.3; E30.1; E55; E78; E84; E89 | Citi hipotireozes varianti; Tireotoksikoze; Hipoparatireoze; Adrenoģenitāli traucējumi; Citas virsnieru slimības; Primāra olnīcu mazspēja; Priekšlaicīga pubertāte; D vitamīna trūkums; Lipoproteīnu vielmaiņas traucējumi un citas lipidēmijas; Cistiskā fibroze; Citur nekvalificēti pēcmanipulācijas endokrīni un vielmaiņas traucējumi | 698 819 | 15.1328 | Other hiperthyroidism; Thyrotoxicosis; Hypoparathyroidism; Adrenogenital disorders; Other disorders of adrenal gland; Primary ovarian failure; Precocious puberty; Vitamin D deficiency; Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias; Cystic fibrosis; Postprocedural endocrine and metabolic disorders, not elsewhere classified |
| F00-F99 | Psihiski un uzvedības traucējumi | 4 244 172 | 11.6247 | Mental and behavioural disorders |
| F00; F02; F06 | Demences | 28 878 | 0.4093 | Dementia in Alzheimer's disease; Dementia in other diseases classified elsewhere; Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease |
| F10; F11; F12; F13; F14; F15; F17; F19 | Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ (bērniem līdz 18 gadu vecumam) | 713 | 0.0031 | Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use (for children aged under 18 year) |
| F20 | Šizofrēnija | 3 957 930 | 9.5429 | Schizophrenia, shizotypal and delusional disorders |
| F21; F22; F25; F31 | Šizotipiski traucējumi; Persistējoši murgi; Šizoafektīvi traucējumi; Bipolāri afektīvi traucējumi | 96 056 | 0.4581 | Shizotypal disorder; Persistent delusional disorders; Schizoaffective disorders; Bipolar affective disorder |
| F33 | Rekurenti depresīvi traucējumi | 111 351 | 0.8926 | Recurrent depressive disorder |
| F71; F72; F73; F84; F98.0 | Garīga atpalicība; Pervezīvi attīstības traucējumi; Neorganiska enurēze | 49 245 | 0.3188 | Mental retardation; Pervasive developmental disorders; Nonorganic enuresis |
| G00-G99 | Nervu sistēmas slimības | 5 899 148 | 7.8897 | Diseases of the nervous system |
| G20 | Parkinsona slimība | 761 473 | 2.0731 | Parkinson's disease |
| G30 | Alcheimera slimība | 11 716 | 0.0000 | Alzheimer's disease |
| G35 | Multiplā skleroze | 3 634 470 | 1.0567 | Multiple sclerosis |
| G40 | Epilepsija | 1 249 119 | 3.5881 | Epilepsy |

| SSK-10 kods | | Apmaksāts, Ls | DDD/1000 iedz./dienā | |
|--|---|-------------------|-------------------------------------|--|
| ICD-10 code | Diagnožu grupa vai diagnoze | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1001population/day | Group of diagnoses or diagnose |
| G10; G11; G12; G24; G45; G50; G54; G56; G60; G61; G62; G63; G70; G71; G80; G95 | Centrālās nervu sistēmas primāras sistēmiskas atrofijas; Distonija; Cerebrāla transitoriska išēmiska lēkme un radniecīgi simptomi; Nervu, nervu saknīšu un pinumu pataloģija; Polineuropātijas un citas perifēriskās nervu sistēmas slimības; Neiromuskulārās sinapses un muskuļu slimības; Bērnu cerebrālā trieka; Citas muguras smadzeņu slimības | 242 369 | 1.1718 | Systemic atrophies primarily affecting the central nervous system; Dystonia; Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes; Nerve, nerve root and plexus disorders; Polyneuropathies and other disorders of the peripheral nervous system; Diseases of myoneural junction and muscle; Infantile cerebral palsy; Other diseases of spinal cord |
| H00-H59 | Acu un to palīgorgānu slimības | 3 360 211 | 1.5724 | Diseases of the eye adnexa |
| H10 | Konjunktivīts | 1 331 | 0.0000 | Conjunctivitis |
| H40 | Glaukoma | 3 358 880 | 1.5724 | Glaucoma |
| H60-H95 | Ausu un aizauss paugura slimības | 1 284 | 0.0148 | Diseases of the ear and mastoid process |
| H65 | Nestrutojošs vidusauss iekaisums | 1 284 | 0.0148 | Nonsuppurative otitis media |
| I00-I99 | Asinsrites sistēmas slimības | 18 100 458 | 233.4665 | Diseases of the circulatory system |
| I00; I01; I02; I05; I06; I07; I08; I09 | Reimatisms | 46 | 0.0010 | Acute rheumatic fever; Chronic rheumatic heart diseases |
| I10; I11; I12; I13; I15 | Hipertensīvās slimības | 12 800 529 | 173.2448 | Hypertensive diseases |
| I20; I21; I25 | Sirds išēmiskās slimības | 2 367 687 | 23.5640 | Angina pectoris; Acute myocardial infarction; Chronic ischaemic heart disease |
| I42; I43; I47; I48; I50 | Kardiomiopātija; Kardiomiopātija citur klasificētu slimību dēļ; Paroksismāla tahikardija; Priekškambaru mirdzēšana un plandīšanās; Sirds mazspēja | 2 259 799 | 34.8296 | Cardiomyopathy; Cardiomyopathy in diseases classified elsewhere; Paroxysmal tachycardia; Atrial fibrillation and flutter; Heart failure |
| I60; I61; I63; I65; I66; I67; I69 | Cerebrovaskulārās slimības | 672 397 | 1.8270 | Cerebrovascular diseases |
| J00-J99 | Elpošanas sistēmas slimības | 4 529 633 | 12.1523 | Diseases of the respiratory system |

| SSK-10 kods | Diagnožu grupa vai diagnoze | Apmaksāts, Ls | DDD/1000 iedz./dienā | Group of diagnoses or diagnose |
|--|---|------------------|-------------------------------------|--|
| ICD-10 code | | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1001population/day | |
| J00; J02; J04; J06; J10; J11; J13; J15; J16; J18; J20 | Elpošanas sistēmas slimības (bērniem līdz 3 gadu vecumam) | 31 725 | 0.4239 | Diseases of the respiratory system (for children aged under 3 year) |
| J44 | Cita hroniska obstruktīva plaušu slimība | 454 887 | 1.7316 | Other chronic obstructive pulmonary disease |
| J45 | Astma | 4 038 313 | 9.9487 | Asthma |
| J47; J67; J84; J99 | Bronhektāzes; Hipersensitivitātes pneimonīts, ko izraisījuši organiski putekļi; Citas intersticiālas plaušu slimības; Elpošanas orgānu bojājums citur klasificētu slimību dēļ | 4 709 | 0.0480 | Bronchiectasis; Hypersensitivity pneumonitis due to organic dust; Other interstitial pulmonary diseases; Respiratory disorders indiseases classified elsewhere |
| K25; K26; K27; K28; K50; K51; K71; K73; K74; K86; K91 | Gremošanas sistēmas slimības | 294 141 | 1.7311 | Diseases of the digestive system |
| L00-L99 | Ādas un zemādas slimības | 203 143 | 1.1893 | Diseases of the skin and subcutaneous tissue |
| L10; L13 | Bulozās dermatozes | 342 | 0.0104 | Pemphigus; Other bullous disorders |
| L20; L27; L40 | Atopiskais dermatīts (bērniem līdz 18 gadu vecumam); Iekšķīgi lietotu vielu izraisīts dermatīts (bērniem līdz 3 gadu vecumam); Psoriāze | 202 801 | 1.1789 | Atopic dermatitis(for children aged under 18 year); Dermatitis due to substances taken internally (for children aged under 3 year); Psoriasis |
| M00-M99 | Muskuļu, skeleta un saistaudu slimības | 2 325 725 | 9.5021 | Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue |
| M05; M06; M07; M45 | Seropozitīvs reimatoīdais artrīts, Cita veida reimatoīdais artrīts; Psoriātiskas un enteropātiskas artropātijas; Ankilozējošais spondilīts | 785 396 | 1.6570 | Seropositive rheumatoid arthritis; Other rheumatoid arthritis; Psoriatic and enteropathic arthropathies; Ankylosing spondylitis |
| M08 | Juvenīlais artrīts | 505 724 | 0.0993 | Juvenile arthritis |

| SSK-10 kods | | Apmaksāts, Ls | DDD/1000 iedz./dienā | |
|---|---|------------------|--------------------------------------|--|
| ICD-10 code | Diagnožu grupa vai diagnoze | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1001 population/day | Group of diagnoses or diagnose |
| M02; M30; M31; M32; M33; M34; M35; M46.1; M47 | Reaktīvas artropātijas; Nodozais poliarterīds un radniecīgi stāvokļi; Citas nekrotizējošas vaskulopātijas; Sistēmiska sarkanā vilkēde; Dermatopolimiozīds; Sistēmiska sklerodermija; Citi sistēmiski saistaudu bojājumi; Citur neklasificēts sakroelīts; Spondiloze | 170 828 | 3.0992 | Reactive arthropathies; Polyarteritis nodosa and related conditions; Other necrotizing vasculopathies; Systemic lupus erythematosus; Dermatopolymyositis; Systemic sclerosis; Other systemic involvement of connective tissue; Sacroiliitis, not elsewhere classified; Spondylosis |
| M80; M81; M82 | Kaulu blīvuma un struktūras pārmaiņas | 863 777 | 4.6467 | Disorders of bone density and structure |
| N00-N99 | Uroģenitālās sistēmas slimības | 3 962 714 | 7.6943 | Diseases of the genitourinary system |
| N04 | Nefrotiskais sindroms | 11 313 | 0.0992 | Nephrotic syndrome |
| N11 | Hronisks tubulointerstiāls nefrīts | 1 440 | 0.0033 | Chronic tubulo-interstitial nephritis |
| N18 | Hroniska nieru mazspēja | 2 973 742 | 1.6864 | Chronic renal failure |
| N40 | Prostatas hiperplāzija | 839 298 | 5.8562 | Hyperplasia of prostate |
| N80 | Endometrioze | 47 010 | 0.0421 | Endometriosis |
| N92; N95.3 | Pārmērīgas, biežas un neregulāras menstruācijas; traucējumi mākslīgas menopauzes dēļ | 89 910 | 0.0070 | Excessive, frequent and irregular menstruation; States associated with artificial menopause |
| O22; O24; O99 | Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods | 18 447 | 0.0137 | Pregnancy, childbirth and the puerperium |
| P91; P94; P96 | Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | 0 | 0.0000 | Certain conditions originating in the perinatal period |
| Q00-Q99 | Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas | 111 281 | 0.0190 | Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities |
| Q87.1 | Iedzimto anomāliju sindromi ar dominējošu mazu augumu | 18 605 | 0.0031 | Congenital malformation syndromes predominantly associated with short stature |
| Q96 | Tērnera sindroms | 92 677 | 0.0159 | Turner's syndrome |
| S00-T99 | Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas | 80 896 | 0.0787 | Injury, poisoning and other consequences of external causes |
| T66 | Neprecizēta radiācijas ietekme | 2 499 | 0.0490 | Unspecified effects of radiation |
| T91 | Muguras smadzeņu bojājuma sekas | 76 570 | 0.0244 | Sequelae of injuries of neck and trunk |

| SSK-10 kods | Diagnožu grupa vai diagnoze | Apmaksāts, Ls | DDD/1000 iedz./dienā | Group of diagnoses or diagnose |
|-----------------|--|------------------|-------------------------------------|---|
| ICD-10 code | | Reimbursed, LVL | Consumption, DDD/1001population/day | |
| T92.4; T93.4 | Augšējās ekstremitātes nerva bojājuma sekas; Apakšējās ekstremitātes nerva bojājuma sekas | 1 826 | 0.0054 | Sequelae of injury of nerve of upper limb; Sequelae of injury of nerve of lower limb; |
| Z00-Z99 | Faktori, kas ietekmē veselību un saskari ar veselības aprūpes darbiniekiem | 3 420 935 | 9.7247 | Factors influencing health status and contact with health services |
| Z25.1 | Nepieciešamība imunizēt pret gripu | 24 277 | 0.0000 | Need for immunization against influenza |
| Z93 | Mākslīgā atvere | 646 590 | 0.0000 | Artificial opening status |
| Z94.0 | Stāvoklis pēc orgānu un audu transplantācijas - transplantēta niere | 1 702 849 | 0.6744 | Kidney transplant status |
| Z94.1 | Stāvoklis pēc orgānu un audu transplantācijas - Transplantēta sirds | 12 968 | 0.0069 | Heart transplant status |
| Z94.4 | Stāvoklis pēc orgānu un audu transplantācijas - Aknu transplantāts | 1 687 | 0.0005 | Liver transplant status |
| Z94.8 | Stāvoklis pēc orgānu un audu transplantācijas - Kaulu smadzeņu transplantāts | 10 594 | 0.0066 | Other transplanted organ and tissue status – Bone marrow |
| Z95 | Sirds un asinsvadu implantī un transplantī | 990 802 | 9.0323 | Presence of cardiac and vascular implants and grafts |
| Z20.6 | Iespēja inficēties un kontakts ar humānā imūndeficīta vīrusu (HIV) | 11 696 | 0.0001 | Contact with and exposure to human immunodeficiency virus (HIV) |
| Z21 | Bezsimptomu inficēšanās ar humānā imūndeficīta vīrusu (HIV) | 19 471 | 0.0039 | Asymptomatic human immunodeficiency virus (HIV) infection status |

Dokumentu, kā arī nevienu šī dokumenta daļu, neatkarīgi no izmantojamiem līdzekļiem, nedrīkst pavairot komerciālos nolūkos. Citējot šo dokumentu ir obligāti jānorāda atsauce uz oriģinālo avotu.

© Nacionālais veselības dienests, 2012. Visas tiesības aizsargātas.

Cēsu iela 31 k-3

Rīga, LV-1012, Latvija

www.vmvnc.gov.lv

info@vmvnc.gov.lv